

ระเบียบวาระการประชุม

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น ๒

พิธีก่อนการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

- นายวุฒิชัย ลิ้มปิติปราการ สาธารณสุขอำเภอสิรินธร ตำแหน่งเดิม สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

- นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธร ตำแหน่งเดิม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น

- นายสุทัศน์ สีทน สาธารณสุขอำเภอสิรินธร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

- นางเมตตา เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธร ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอตรวจสอบได้ที่ สำนักงานอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร หากประสงค์ขอแก้ไขหรือขอคัดสำเนาให้แจ้ง จนท.สนง.อ. เพื่อดำเนินการต่อไป



มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ปกครองอำเภอสิรินธร

จิตอาสาวันสำคัญของชาติ

- วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ วัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อดท. โนนก่อ รับผิดชอบ

ดำเนินการ

มติที่ประชุม

๓.๒ สำนักงานอำเภอสิรินธร

๓.๒.๑ กฐินอำเภอสิรินธร ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดทอด ณ วัดบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลคันไร่ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๒.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๓.๒.๓ ขอความร่วมมือแต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ (กรณีไม่มี เข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯหรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง แทนการแต่งกายปกติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม กรมการปกครอง ขอให้เปลี่ยนการแต่งกาย ดังนี้

๑. วันจันทร์ แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. วันอังคาร แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สีสุภาพ

๓. วันพุธ แต่งกายด้วยเครื่องแบบภาคีคอปับ หรือเครื่องแบบของหน่วยงานที่สังกัด

มติที่ประชุม

.....

๓.๓ กลุ่มงานความมั่นคง

มติที่ประชุม

.....

๓.๔ กลุ่มงานอำนวยความสะดวก

มติที่ประชุม

.....

๓.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

๓.๕.๑ รายงานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

๑.๑ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ๑๐ อันดับแรกประจำสัปดาห์ที่ ๔๒ (๑ ม.ค. - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

๑) โรคไข้เลือดออก

๒) โรคไข้มาลาเลีย

๓) โรคฉี่หนู

๔) เห็ดพิษ

๕) โรคเมลิออยด์

๖) โรคไข้หวัดใหญ่

๗) โรคปอดอักเสบ

๘) โรคมือเท้าปาก

๙) โรคกลากสาด

๑๐) โรคฝีดาษ

๑.๒ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ ๔๒ (๑ ม.ค. - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗) จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยสะสม ๓,๖๙๔ ราย เสียชีวิต ๓ ราย (อ.ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม, เมืองอุบลราชธานี) อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อ.โขงเจียม อ.โพธิ์ไทร, อ.ศรีเมืองใหม่ ,อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.น้ำยืน จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า ปี ๒๕๖๖ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ๐.๐๘ เท่า

-อำเภอสิรินธร พบผู้ป่วย ๑๑๐ ราย (จากระบบรายงาน ๕๐๖ สป.ที่ ๓๓) ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

หมู่บ้านที่ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดเกิน ๒๘ วัน แยกรายตำบลดังนี้

-ตำบลคันไร่ พันระยะเฝ้าระวังเกิน ๒๘ วัน

-ตำบลผางคำ พันระยะเฝ้าระวังเกิน ๒๘ วัน

/-ตำบลคำเขียน...

- ตำบลคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓,๑๔,๑๕ เฝ้าระวังถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ตำบลนิคมฯ พันระยะเฝ้าระวังเกิน ๒๘ วัน
- ตำบลช่องเม็ก หมู่ที่ ๑,๓ เฝ้าระวังถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ตำบลโนนก่อ พันระยะเฝ้าระวังเกิน ๒๘ วัน

๑.๓ มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ เน้น ๔ เดือน

๑. เน้นการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ โดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต่ำกว่าร้อยละ ๕

๒. เน้นการตอบโต้และควบคุมยุงลายพาหะตามมาตรการ ๓-๓-๑ โดยหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ

๓. เน้นการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว โดยผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกทุกราย ได้รับการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยด้วยชุดน้ำยาตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว (Dengue NS๑ Antigen rapid test) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลทุกแห่งจัดให้มี Dengue Checkpoint เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

๔. เน้นการสื่อสารความเสี่ยงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและชุมชน รวมถึงร้านขายยา และสถานบริการทางการแพทย์ให้จ่ายยา NSAIDs แก่ผู้ป่วยสงสัย พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนทายากันยุง เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

๑.๔ สถานการณ์โรคไข้รากสาดใหญ่

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ระบาดอำเภอสิรินธร พบผู้ป่วย โรคไข้รากสาดใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ ๓๕ ปี อาชีพเกษตรกร ภูมิลำเนาขณะป่วย ๑๑๒ ม.๒ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีอาการ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อหลังมาก ง่วงนอนตลอดเวลา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับโรคไข้รากสาดใหญ่ การรักษา เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แพทย์ให้ยาปฏิชีวนะ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้พักรักษาตัวที่บ้าน และนัดพบแพทย์ตามนัด ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกร ทำงานในสวนมันสำปะหลัง ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อจากตัวไรอ่อนซึ่งเป็นพาหะอาศัยอยู่ในพื้นดินและกอหญ้า จากการสอบสวนยังไม่พบผู้ป่วยรายอื่นที่อาศัยร่วมบ้านหรือละแวกบ้าน

โรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub typhus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มริกเก็ตเซีย (Rickettsia) ที่ชื่อว่า Orientia tsutsugamushi มีไรอ่อน (Chigger mite) ซึ่งเป็นสัตว์ขาข้อในกลุ่มไร family Trombiculidae เป็นพาหะนำโรค โดยระยะตัวอ่อนจะเป็นเพียงระยะเดียวที่มีโอกาสแพร่เชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์ได้ และมีสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระแต กระจ๊อน เป็นต้น เป็นแหล่งรังโรค คนติดเชื้อมักกล่าวได้โดยบังเอิญ (Accidental hosts) เมื่อถูกไรอ่อนกัดสัตว์ฟันแทะที่มีเชื้อก่อโรคแล้วมากัดคน หรือถูกไรอ่อนที่มีเชื้ออยู่กัด ทำให้คนได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลบริเวณผิวหนังที่ถูกกัด

อาการและอาการแสดง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอแห้ง ปวดกระบอกตา ตาแดง ต่อม้ำเหลืองโตโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้แผลที่ถูกไรอ่อนกัด มีผื่นลักษณะนูนแดงละเอียด (Maculopapular rash) ตามลำตัว ซึ่งกระจายไปยังแขน ขา ภายหลังมีไข้ ๔-๕ วัน

ลักษณะเฉพาะของโรค คือ ผื่นหนังที่ถูกไรอ่อนกัด อาจพบแผลบวมสีด่างรูปร่างกลมออกกรีขอบนูนเรียบ ไม่เจ็บ ลักษณะคล้ายแผลถูกบุหรี่จี้ (Eschar) แผลมักอยู่บริเวณขาหนีบ ใต้ร่มผ้า รักษารวดเร็ว เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคสครับไทฟัส ได้แก่ ปอดอักเสบ ไตวาย ตับวาย เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบ ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Disseminated Intravascular Coagulopathy) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และการทำงานของอวัยวะในร่างกายล้มเหลว (Multi-Organ Failure)

การติดต่อ โรคสครับไทฟัสติดต่อมาสู่คนได้โดยถูกไรอ่อน (Chigger mite) ที่มีเชื้อกัด

การป้องกัน โรคสครับไทฟัส ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ คือ การเลี่ยงไม่ให้ไรอ่อนกัด ซึ่งมีวิธีดังนี้

๑) หลีกเลียงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของไรอ่อน เช่น ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรใกล้ป่า ทุ่งหญ้า พุ่มไม้ เป็นต้น

๒) หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง พยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนลงบนพื้นดินหรือหญ้าไม่ให้ถูกไรอ่อนกัด โดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดปกปิดแขนขา และใช้สารไล่แมลงทาหรือฉีดพ่นทั้งบนผิวหนังและเสื้อผ้า

๓) เมื่อออกจากพื้นที่เสี่ยง แนะนำให้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและสระผม สักร่างกายตนเองว่ามีผื่น แผล หรือแมลงเกาะตามตัวหรือไม่ และควรนำเสื้อผ้าที่สวมใส่มาซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกเข้มข้นทันที หากออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีไข้หรือมีอาการตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงให้แพทย์ทราบ เพราะโรคสครับไทฟัส สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยยาปฏิชีวนะ ดังนั้น การเข้ารับการรักษาและการวินิจฉัยที่รวดเร็วจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

๓.๕.๒. ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในองุ่นไซน์มัสแคท

จากกรณีข่าวการตรวจพบสารตกค้าง “องุ่นไซน์มัสแคท” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวล และกระทบต่อพ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายองุ่นไซน์มัสแคท ที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำ แต่อย่าลืมล้างผักผลไม้ให้สะอาดทุกครั้ง เพราะนอกจากจะช่วยลดสารเคมี หรือการตกค้างของยาฆ่าแมลง ยังช่วยทำความสะอาดการปนเปื้อนคราบดิน โคลนได้ด้วย การล้างผัก ผลไม้ ๓ วิธี ดังนี้

๑) ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำนาน ๑๕ นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักไปมา นาน ๒ นาที (เหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนน้อย)

๒) แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู ๕ เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ๔ ลิตร แช่นาน ๑๕ นาที จากนั้น ล้างด้วยน้ำสะอาด

๓) แช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต (เบกกิ้งโซดา) ในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ ๑๐ ลิตร แช่ทิ้งไว้ ๑๕ นาที จากนั้น ล้างด้วยน้ำสะอาด (เหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนมาก)

ซึ่งทั้ง ๓ วิธีนี้ จะช่วยลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง และเชื้อโรคในผัก ผลไม้ได้

มติที่ประชุม

๓.๖ สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร

มติที่ประชุม

๓.๗ สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร

มติที่ประชุม

๓.๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร

มติที่ประชุม

๓.๙ สำนักงานปลัดรัฐอำเภอสิรินธร

มติที่ประชุม
.....

๓.๑๐ สำนักงานสัสดีอำเภอสิรินธร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม
.....
